

DEMANDE DE DISPOSITIF PRÉVISIONNEL DE SECOURS

« Tout dispositif prévisionnel de secours à personnes doit faire l'objet d'une demande écrite à l'association prestataire de la part de l'organisateur de la manifestation ou du rassemblement de personnes.

Cette demande doit être signée par l'organisateur, attestant ainsi l'exactitude des éléments portés dans le document. Pour cela, ce dernier doit fournir les éléments suivants : »

ORGANISME DEMANDEUR

Raison sociale :

Adresse :

Code postal : | | | | |

Ville :

Téléphone fixe :

Téléphone portable :

Fax :

Mail :

Représenté par :

Fonction :

Représenté légalement par :

Fonction :

CARACTÉRISTIQUES DE LA MANIFESTATION

Nom :

Activité / Type :

Dates :

Horaires ⁽¹⁾ :

H

Nom du contact sur place ⁽²⁾ :

Téléphone fixe :

Fonction de ce contact :

Téléphone portable :

• Adresse :

Code postal :

Ville :

Circuit :

Oui ☐

Non ☐

Si oui :

Ouvert ☐

Fermé ☐

Superficie :

Distance maximum entre les 2 points éloignés du site :

Risques particuliers ⁽³⁾ :

REPAS FOURNIS Oui ☐

Non ☐

Lieu d'accueil des secouristes et des victimes : Barnum, tente, autre....

NATURE DE LA DEMANDE

Effectif d'acteurs ⁽⁴⁾ :

Tranche d'âge :

Effectif public ⁽⁵⁾ :

Tranche d'âge :

Communication (traducteur) ☐

Personnes ayant des besoins particuliers :

Déplacement (chaise roulante...) ☐

Autres :

Durée présence du public :

Public :

Assis ☐

Debout ☐

Statique ☐

Dynamique ☐

CARACTÉRISTIQUE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'ACCESSIBILITÉ DU SITE

Structure : permanente ⁽⁶⁾ ☐ non permanente ⁽⁷⁾ ☐ Types :

Voies publiques : oui ⁽⁸⁾ ☐

non ☐

Dimension de l'espace naturel :

Distance de brancardage ⁽⁹⁾ :

Longueur de la pente du terrain : 0

Autres conditions d'accès difficile :

STRUCTURES FIXES DE SECOURS PUBLIC LES PLUS PROCHES

Centre d'incendie et de secours de :

Distance :

Structure hospitalière de :

Distance :

DOCUMENTS JOINTS

Arrêté municipal et/ou préfectoral ☐

Avis de la commission de sécurité ☐ validation

Plans du site ☐ voir en bas

Annuaire téléphonique du site ☐

Autres :

structure en dur : centre social de

Port-Neuf en cas de nécessité

AUTRES SECOURS PRÉSENTS SUR PLACE

Médecin ☐

Nom :

Téléphone :

Infirmier ☐

Nom :

Téléphone :

Kinésithérapeute ☐

Nom :

Téléphone :

Ambulance privée ☐

Autres :

Secours publics :

SMUR ☐

SP ☐

Police ☐

Gendarmerie ☐

IMPORTANT

Fait à le / /.

Votre demande doit être adressée à :
UDPS 06
COORDONNEES UDPS

Pour l'organisateur demandeur
Nom, prénom, qualité, signature et cachet

NOTICE POUR COMPLÉTER LE FORMULAIRE DE DEMANDE DE DISPOSITIF PRÉVISIONNEL DE SECOURS D.P.S.

« L'arrêté du 7 novembre 2006, fixe le référentiel relatif aux dispositifs prévisionnels de secours (D.P.S.) dénommé usuellement « poste de secours ».

Véritable outil d'aide à la décision et à l'organisation.

Afin d'effectuer le dimensionnement correct du dispositif, l'organisateur doit fournir avec sa demande de DPS, tous les éléments permettant le calcul de l'indice de risque total et du ratio d'intervenants secouristes. Il s'agit des éléments suivants :

- Effectif déclaré du public ;
- Comportement prévisible du public lié à l'activité du rassemblement ;
- Caractéristiques de l'environnement et de l'accessibilité du site ;
- Délai d'intervention des secours publics. »

Les éléments à renseigner dans le présent formulaire nous permettront de dimensionner parfaitement le dispositif prévisionnel de secours à personnes à mettre en place.

1^{ère} étape : remplir et retourner le formulaire par courrier ou par fax ;

2^{ème} étape : nous vous faisons parvenir un devis ;

3^{ème} étape : si notre proposition vous convient, nous vous faisons parvenir une convention.

AIDE

Horaires ⁽¹⁾ : horaires officiels de début et de fin de manifestation.

Nom du contact sur place ⁽²⁾ : personne désignée par l'organisateur ou l'autorité de police. Interlocuteur privilégié avec le chef de poste de l'UDPS 06.

Risques particuliers ⁽³⁾ : stockage inflammable, feu d'artifice, présence d'animaux, barbecues, proximité d'une rivière, piscine, etc...

Effectifs d'acteurs ⁽⁴⁾ : en théorie l'effectif des acteurs (compétiteurs, participants) n'entre pas en ligne de compte dans le calcul, toutefois à la demande de l'organisateur il peut être pris en considération

Effectif de public ⁽⁵⁾ : le nombre de participants est l'élément majeur pour dimensionner le D.P.S. il doit être le plus précis possible.

Structure Permanente ⁽⁶⁾ : bâtiment, salle « en dur », ...

Structure Non permanente ⁽⁷⁾ : tentes, chapiteaux, tribunes...

Voies publiques : oui ⁽⁸⁾ : manifestation se déroulant entièrement ou partiellement sur une voie du domaine publique ou aux abords immédiat de celle-ci

Distance de brancardage ⁽⁹⁾ : distance en mètres qui sépare la structure fixe du poste de secours, à l'endroit le plus éloigné de l'enceinte de la manifestation.

NOUS SOMMES À VOTRE ENTIÈRE DISPOSITION POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS.